

Alliance pancanadienne pharmaceutique : négociations actives

En date du 31 décembre 2015

À l'heure actuelle, 24 négociations sont **en cours** pour les produits pharmaceutiques suivants :

Produit pharmaceutique Novateur (Nom générique)	Indication/usage
Cimzia (certolizumab)	Utilisé pour le traitement de la spondylarthrite ankylosante, l'arthrite psoriasique.
Cosentyx (sécukinumab)*	Utilisé pour le traitement du psoriasis en plaques modéré ou grave.
Cyramza (ramucirumab)	Utilisé pour le traitement du cancer gastrique métastatique et gastro-intestinal ou de l'adénocarcinome de la jonction œsogastrique.
inhibiteurs de la DPP-4 (sitagliptine, saxagliptine, linagliptine)	Utilisé pour le traitement du diabète de type 2.
Esbriet (pirfénidone) demande présentée de nouveau	Utilisé pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique.
Iclusig (ponatinib)	Utilisé pour le traitement de la leucémie myéloïde chronique (LMC) / la leucémie aiguë lymphoblastique.
Kalydeco (ivacaftor)	Utilisé pour le traitement de la fibrose kystique avec la mutation G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N, S549R, ou G970R.
Keytruda (pembrolizumab)*	Utilisé pour le traitement du mélanome métastatique.
Lemtrada (alemtuzumab)	Utilisé pour le traitement des personnes atteintes de SP cyclique (poussées-rémissions).
Ofev (nintédanib)	Utilisé pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI).
Prezcobix (darunavir/cobicistat)	Utilisé pour le traitement de l'infection de VIH-1.
Prolia (denosumab)*	Utilisé pour le traitement de l'ostéoporose.
Revlimid (Lénalidomide)*	Utilisé pour le traitement du myélome multiple nouvellement diagnostiqué.
Simponi (golimumab) SC	Utilisé pour le traitement de la colite ulcéreuse.
Simponi (golimumab) IV	Utilisé pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde.
Soliris (éculizumab)	Utilisé pour le traitement du syndrome hémolytique et urémique atypique.
Spiriva Respimat (tiotropium)	Utilisé pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique.
Sylvant (siltuximab)	Utilisé pour le traitement de la maladie de Castleman multicentrique.
Tafinlar (dabrafénib) et Mekinist (tramétinib)	Utilisé pour le traitement du mélanome métastatique (en combinaison).
Tobi Podhaler (tobramycine)	Utilisé pour la gestion des patients atteints de fibrose kystique ayant une infection pulmonaire chronique à <i>Pseudomonas aeruginosa</i> .
Xeljanz (tofacitinib)	Utilisé pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde.
Xolair (omalizumab)	Utilisé pour le traitement de l'urticaire idiopathique chronique.
Zaxine (rifaximine)	Utilisé pour la réduction des risques de récurrence de l'encéphalopathie hépatique.

Produit pharmaceutique Novateur (Nom générique)	Indication/usage
Zydelig (idélalisib)	Utilisé pour le traitement de la leucémie lymphoïde chronique (LLC).

* Nouveaux produits pharmaceutiques depuis la dernière mise à jour du 30 novembre 2015.