

## Alliance pancanadienne pharmaceutique : négociations actives

En date du 30 novembre 2015

À l'heure actuelle, 24 négociations sont **en cours** pour les produits pharmaceutiques suivants :

Produit pharmaceutique Novateur (Nom générique)	Indication/usage
<b>Actemra (tocilizumab) SC</b>	Utilisé pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde.
<b>Cimzia (certolizumab)</b>	Utilisé pour le traitement de la spondylarthrite ankylosante, l'arthrite psoriasique.
<b>Cyamza (ramucirumab)*</b>	Utilisé pour le traitement du cancer gastrique métastatique et gastro-intestinal ou de l'adénocarcinome de la jonction œsogastrique.
<b>inhibiteurs de la DPP-4 (sitagliptine, saxagliptine, linagliptine)</b>	Utilisé pour le traitement du diabète de type 2.
<b>Duaklir Genuair (bromure d'aclidinium/fumarate de formotérol dihydraté)*</b>	Utilisé pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC).
<b>Esbriet (pirféridone) demande présentée de nouveau</b>	Utilisé pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique.
<b>Iclusig (ponatinib)</b>	Utilisé pour le traitement de la leucémie myéloïde chronique (LMC) / la leucémie aiguë lymphoblastique.
<b>Incruse Ellipta (uméclicidium)</b>	Utilisé pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC).
<b>Kalydeco (ivacaftor)</b>	Utilisé pour le traitement de la fibrose kystique avec la mutation G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N, S549R, ou G970R.
<b>Lemtrada (alemtuzumab)</b>	Utilisé pour le traitement des personnes atteintes de SP cyclique (poussées-rémissions).
<b>Ofev (nintédanib)</b>	Utilisé pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI).
<b>Opsumit (macitentan)</b>	Utilisé pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire.
<b>Prezcobix (darunavir/cobicistat)</b>	Utilisé pour le traitement de l'infection de VIH-1.
<b>Simponi (golimumab) SC</b>	Utilisé pour le traitement de la colite ulcéreuse.
<b>Simponi (golimumab) IV</b>	Utilisé pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde.
<b>Soliris (éculizumab)</b>	Utilisé pour le traitement du syndrome hémolytique et urémique atypique.
<b>Spiriva Respimat (tiotropium)</b>	Utilisé pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique.
<b>Sylvant (siltuximab)</b>	Utilisé pour le traitement de la maladie de Castleman multicentrique.
<b>Tafinlar (dabrafénib) et Mekinist (tramétinib)</b>	Utilisé pour le traitement du mélanome métastatique (en combinaison).
<b>Tobi Podhaler (tobramycine)*</b>	Utilisé pour la gestion des patients atteints de fibrose kystique ayant une infection pulmonaire chronique à <i>Pseudomonas aeruginosa</i> .
<b>Xeljanz (tofacitinib)</b>	Utilisé pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde.
<b>Xolair (omalizumab)</b>	Utilisé pour le traitement de l'urticaire idiopathique chronique.

<b>Produit pharmaceutique Novateur (Nom générique)</b>	<b>Indication/usage</b>
<b>Zaxine (rifaximine)</b>	Utilisé pour la réduction des risques de récurrence de l'encéphalopathie hépatique.
<b>Zydelig (idélalisib)</b>	Utilisé pour le traitement de la leucémie lymphoïde chronique (LLC).

\* Nouveaux produits pharmaceutiques depuis la dernière mise à jour du 31 octobre 2015.